

TECHNICKÝ LIST - CZ

Petersburger Streichschelack – Petrohradská šelaková politura natírací

Vlastnosti výrobku

Petrohradská natírací politura je vysoce lesklý lak vyrobený ze šelaku. Používá se na hrany, profily a řezby, tam kde není možné nanášet šelakovou polituru leštěním pomocí tampónu (polné).

Složení výrobku

Šelak, alkohol, rozpouštědlo, pryskyřice

Způsob použití

Lakovaný povrch musí být před aplikací suchý a očištěný od mastnot a prachu. Před nanesením politury je důležité nejprve povrch přebrousit. Čím jemnější je brus, tím bude lakový povrch hladší. Vhodný je postupný brus papírem od zrnitosti 180 až po 1000. U řezb lze k broušení použít jemnou ocelovou brusnou vlnu nebo brusné rouno.

Petrohradský lak nanášejte pomalu a rovnoměrně jedním tahem měkkým štětcem nebo tampónem (polnou). Po zaschnutí laku, cca. 2 hodiny, lze vytvořit druhou, případně třetí vrstvu pro dosažení požadovaného vysokého lesku povrchu.

Bezpečnostní pokyny

- Používejte ochranné rukavice.
- Uchovávejte mimo dosah dětí.
- Nevdechujte výpary, používejte pouze v dobře větraných prostorách.
- Hořlavá kapalina a páry.
- Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení.
- Zákaz kouření.
- Přípravek nevylévejte do kanalizace.

Technická data

Doba skladování: minimálně 2 roky (v uzavřeném obalu a při pokojové teplotě)

Dovozce:

CZECH KÖNIG, s.r.o.

Dřevařská 491

500 03 Hradec Králové

Česká republika

Tel./Fax: +420 493 034 118

Tel.: +420 776 003 089, +420 728 373 272

E-mail: info@czech-konig.com

Web: www.czech-konig.com

Vyloučení odpovědnosti: Informace obsažené v prohlášení o vlastnostech a této prezentaci jsou uvedeny v dobré víře a jsou považovány za přesné k datu vydání tohoto dokumentu. Bez ohledu na jakékoli určené použití specifikované v tomto dokumentu je z důvodu odlišných podmínek použití uživatel i nadále odpovědný za zajištění vhodnosti výrobku pro zamýšlené použití a aplikaci a splnění zákonných požadavků. Společnost CZECH KÖNIG, s.r.o. proto neposkytuje žádnou výslovnou nebo předpokládanou záruku, pokud jde o vhodnost výrobku pro jakýkoli specifický účel. Tyto informace by neměly být chápány jako právní stanovisko. Prodej výrobku se řídí příslušnými podmínkami prodeje. Uživatel by se měl řídit informacemi, které jsou uvedeny v bezpečnostním listu a veškerých uživatelských příručkách souvisejících s používáním výrobku.

TECHNICKÝ LIST - SK

Petersburger Streichschelack – Petrohradská šelaková politúra natieracia

Vlastnosti výrobku

Petrohradská natieracia politúra je vysoko lesklý lak vyrobený zo šelaku. Používa sa na hrany, profily a rezby, tam kde nie je možné nanášať šelakovom politúru leštením pomocou tampónu (loptička).

Zloženie výrobku

Šelak, alkohol, rozpúšťadlo, živica

Spôsob použitia

Lakovaný povrch musí byť pred aplikáciou suchý o očistený od mastnoty a prachu. Pred nanesením politúry je dôležité najprv povrch prebrúsiť. Čím jemnejšie je brús, tým bude lakový povrch hladší. Vhodný je postupný brús papierom od zrnitosti 180 až po 1000. U rezieb možné k brúseniu použiť jemnú oceľovú brúsnou vlnu alebo brúsne rúno. Petrohradský lak nanášajte pomaly a rovnomerne jedným ťahom mäkkým štetcom alebo tampónom (loptička). Po zaschnutí laku, cca. 2 hodiny, možno vytvoriť druhú, prípadne tretiu vrstvu pre dosiahnutie požadovaného vysokého lesku povrchu.

Bezpečnostné pokyny

- Používajte ochranné rukavice.
- Uchovávajte mimo dosahu detí.
- Nevdychujte výpary, používajte iba v dobre vetraných priestoroch.
- Horľavá kvapalina a pary.
- Chráňte pred teplom, horúcimi povrchmi, iskrami, otvoreným ohňom a inými zdrojmi zapálenia.
- Zákaz fajčenia.
- Prípravok nevyliievajte do kanalizácie.

Technické údaje

Doba skladovania: minimálne 2 roky (v uzatvorenom obale a pri izbovej teplote)

Dovozca:

CZECH KÖNIG, s.r.o.

Dřevařská 491

500 03 Hradec Králové

Česká republika

Tel./Fax: +420 493 034 118

Tel.: +420 776 003 089, +420 728 373 272

E-mail: info@czech-konig.com

Web: www.czech-konig.com

Vylúčenie zodpovednosti: Informácie obsiahnuté vo vyhlásení o parametroch a tejto prezentácii sú uvedené v dobrej viere a sú považované za presné k dátumu vydania tohto dokumentu. Bez ohľadu na akékoľvek určené použitie špecifikované v tomto dokumente je z dôvodu odlišných podmienok použitia užívateľ aj naďalej zodpovedný za zabezpečenie vhodnosti výrobku pre zamýšľané použitie a aplikáciu a splnenie zákonných požiadaviek. Spoločnosť CZECH KÖNIG, s.r.o. preto neposkytuje žiadnu výslovnú alebo predpokladanú záruku, pokiaľ ide o vhodnosť výrobku pre akýkoľvek špecifický účel. Tieto informácie by nemali byť chápané ako právne stanovisko. Predaj výrobku sa riadi príslušnými podmienkami predaja. Používateľ by sa mal riadiť informáciami, ktoré sú uvedené v bezpečnostnom liste a všetkých užívateľských príručkách súvisiacich s používaním výrobku.