

TECHNICKÝ LIST Hermann Sachse Schellack Politur Schwarz – Šelaková politura černá (756-1)

Vlastnosti výrobku

Šelaková přibarvená politura na bázi přírodních pojiv pro restaurování starožitného nábytku a akustických hudebních nástrojů.

Způsob použití

Lakovaný povrch musí být před aplikací suchý a očištěný od mastnot a prachu. Před nanesením politury je důležité nejprve povrch přebrousit. Čím jemnější je brus, tím bude lakový povrch hladší. Vhodný je postupný brus papírem od zrnitosti 180 až po 1000. Pro renovaci staršího povrchu laku je vhodné provádět broušení brusným papírem spolu s bezbarvým brusným olejem, aby se nevytvářel brusný prach na povrchu, který by mohl později narušit nanášení šelakové politury. V případě surového dřeva lze použít také pro broušení červený brusný olej.

Naneste šelakovou polituru na tampón (polnou) a krouživými pohyby nanášejte polituru na povrch. Šelakovou polituru lze ředit ředidlem na politury na bázi alkoholu. Při nanášení politury tampónem se doporučuje k usnadnění kluzu leštícího tampónu nakapat na něj několik kapek leštícího oleje.

Upozornění

Výrobky jsou určeny pro profesionální použití, kde je předpoklad základních znalostí povrchových úprav dřeva a výrobků, např. mořidel, olejů, vosků, kliču atd. Návody výrobce jsou nezávazná doporučení, která vycházejí z mnohaleté praxe a zkušeností.

Bezpečnostní pokyny

Používejte ochranné rukavice.

Uchovávejte mimo dosah dětí.

Nevdechujte výpary, používejte pouze v dobře větraných prostorách.

Hořlavá kapalina a páry. Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.

Přípravek nevylévejte do kanalizace.

Technická data

Doba skladování: minimálně 2 roky (v uzavřeném obalu a při pokojové teplotě)

Obsah: 250 ml, 500 ml nebo 1000 ml

Dovozce do České republiky:

CZECH KÖNIG, s.r.o.

Dřevařská 491

500 03 Hradec Králové

Tel./Fax: +420 493 034 118

Tel.: +420 776 003 089, +420 728 373 272

E-mail: info@czech-konig.com

Web: www.czech-konig.com

Vyloučení odpovědnosti: Informace obsažené v prohlášení o vlastnostech a této prezentaci jsou uvedeny v dobré víře a jsou považovány za přesné k datu vydání tohoto dokumentu. Bez ohledu na jakékoli určené použití specifikované v tomto dokumentu je z důvodu odlišných podmínek použití uživatel i nadále odpovědný za zajištění vhodnosti výrobku pro zamýšlené použití a aplikaci a splnění zákonných požadavků. Společnost CZECH KÖNIG, s.r.o. proto neposkytuje žádnou výslovnou nebo předpokládanou záruku, pokud jde o vhodnost výrobku pro jakýkoli specifický účel. Tyto informace by neměly být chápány jako právní stanovisko. Prodej výrobku se řídí příslušnými podmínkami prodeje. Uživatel by se měl řídit informacemi, které jsou uvedeny v bezpečnostním listu a veškerých uživatelských příručkách souvisejících s používáním výrobku.