

# TECHNICKÝ LIST

## König Color-Tinktur 220 - Kolorovací mořící tinktura

### Oblast použití

- používá se k lazurování, transparentnímu retušování
- používá se k zabarvení pomocí tampónu
- používá se k patinování pomocí stříkací pistole
- používá se k ztmavení povrchu
- používá se pro plnění Kö 210 - kolorovacích mořících fixů
- používá se pro tónování barev Kö 240 Fehler-Ex a všech laků König
- používá se pro zabarvení dvousložkového polyesterového tmelu Kö 151 Rex-Lith transparent, Kö 152 Rex-Lith dřevo a dvousložkového polyesterového zakázkového laku Kö 641 Polyester Füll-Lack
- tinktura je vhodný pro vnitřní prostředí - interiéry

### Vlastnosti výrobku

- rychleschnoucí transparentní lazura
- jednotlivé odstíny lze mezi sebou míchat a lze míchat i s jinými výrobky König
- odolný vůči vodě a běžné údržbě nábytku
- vysoká krycí schopnost
- dobrá přilnavost na různé lakované, plastové a dřevěné povrchy
- přelakovatelný všemi laky od značky König
- omezené použití na olejovaném a voskovaném dřevěném povrchu
- není vhodná na neošetřené povrchy

### Způsob použití

Poškozené místo lehce zbruste brusnou ocelovou vlnou nebo jemným brusným papírem. Poškozené místo očistěte od prachu a mastnoty. Ponořte štětec do mořící tinktury. Po vytažení štětce lehce otřete o bavlněný hadřík aby nebyl štětec příliš mokrá. Tinkturu nanášíte štětcem v několika tenkých vrstvách. Po zaschnutí lze lesklou tinkturu zmatnit brusnou vlnou Kö 413. Při zabarvování celých ploch nanášíte tinkturu tampónem. I v tomto případě lze lesklou tinkturu zmatnit brusnou vlnou Kö 413.

Nanesenou mořící tinkturu je nutné vždy přestříkat, zafixovat opravným lakem König v příslušném stupni lesku, např. Kö 342 až 347 Klarlack PLUS, Kö 336 až 340 Ansatzlos PLUS nebo Kö A342 až A346 AQUA Klarlack.

### Technická data

Doba zaschnutí: několik sekund

Odolnost vůči vodě: dobrá

Přilnavost: velmi dobrá, mimo plastů PE/PP a v omezené míře na povrchu s práškovým lakem

Doba skladování: minimálně 2 roky (při nasazeném víčku na fixu a pokojové teplotě)

Lze přelakovat všemi laky König

### Bezpečnostní pokyny

- uchovávejte mimo dosah dětí
- uchovávejte mimo dosah zdrojů zapálení, zákaz kouření
- nevdechujte výpary, používejte pouze v dobře větraných prostorách
- další údaje na etiketě výrobu nebo v bezpečnostním listu výrobku

### **Zpracování odpadu**

- vyschlý obal nebo jeho části lze likvidovat v rámci směsného komunálního odpadu, jinak obal odevzdávejte ve sběrně nebezpečného odpadu
- mořící tinkturu nevylévejte do kanalizace
- informace o zpracování odpadu naleznete v bezpečnostním listu výrobku

### **Formy dodání**

Standardní a nestandardní odstíny

Skleněná lahvička 28 ml

Plechovka 1000 ml

Výhradní dovozce pro Českou a Slovenskou republiku:

**CZECH KÖNIG, s.r.o.**

Dřevařská 491

500 03 Hradec Králové

Tel./Fax: +420 493 034 118

Tel.: +420 776 003 089, +420 728 373 272

E-mail: [info@czech-konig.com](mailto:info@czech-konig.com)

Web: [www.czech-konig.com](http://www.czech-konig.com)